

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ37.В.00727
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652274
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Leonardo da Vinci 36 20877 Roncello (MB),
(наименование и место- Италия. Телефон +39-039-682-42-56, факс +39-039-682-45-60.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ L'Isolante K-FLEX S.r.l. Адрес: Via Leonardo da Vinci 36 20877 Roncello (MB),
(наименование и место- Италия. Телефон +39-039-682-42-56, факс +39-039-682-45-60.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал акустический марки K-FONIK 160-240 в
(информация об объекте сертификации, виде листов, (толщиной 3±32 мм, плотностью
позволяющая идентифицировать объект) 160±240 кг/м³, состав - вспененный каучук).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный
регламентов), на соответствие требованиям которого закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
(которых) проводилась сертификация) пожарной опасности строительных
материалов КМ5: группа
нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с
высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности
продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1784/РС от 05.03.2012 г. НИЛ ПБВ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 1095-АОП от 14.05.2012 г. ОС ООО
«НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2012 по 22.10.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков


В.А. Литвинов